

Niederschrift

über die Sitzung des Bezirksausschusses Gehrden



Sitzungs-Nr.: **Gehrd/008/09-14**
Sitzungs-Tag: **17.07.2013**
Sitzungs-Ort: **Gehrden, Rathausstraße, Gaststätte
"Zur alten Post"**

Beginn der Sitzung: **19:30 Uhr**
Ende der Sitzung: **21:00 Uhr**

CDU:

Gerdes, Ferdinand
Gerdes, Markus
Menke, Hartwig
Mönikes, Ralf
Troester, Wolfgang

SPD:

Beineke, Elisabeth

Liste Zukunft:

Lüdke, Axel

FDP:

Klöhn, Kornelia

Als Gast nimmt teil:

Weber, Josef

Tagesordnung

Drucksache Nr.

Öffentliche Sitzung

- 1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Einladung**
- 2. Abarbeitungen zurückliegender Tagesordnungspunkte**
- 3. Glascontainer; hier: Einwände eines Anwohners wg. Geräuschbelästigung**

4. **Wassergewinnungsanlage Gehrden; hier: Sachstandsbericht des Vorsitzenden wegen Problematik Nitratgehalt des Wassers**
5. **Antrag der CDU Gehrden: Pflege öffentlicher Flächen (alte Molkerei, Landschaftspark)**
6. **Bauantragsunterlagen**
7. **Bekanntgaben der Verwaltung**
8. **Anfragen der Bezirksausschussmitglieder**
9. **Anfragen der Bürgerinnen und Bürger**

Öffentliche Sitzung

1. **Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Einladung**

Keine Widersprüche gegen Form und Frist der Einladung.

2. **Abarbeitungen zurückliegender Tagesordnungspunkte**

Der Punkt wird auf die nächste Sitzung verlegt.

3. **Glascontainer; hier: Einwände eines Anwohners wg. Geräuschbelästigung**

1. DRK und Altkleidercontainer werden zur Straße und die Glascontainer nach hinten versetzt.
2. Extra großes Schild mit zulässigen Zeiten wird angebracht.
3. Die ungedämmten Container werden gegen gedämmt (Schallschutz) ausgetauscht.
4. Zur Straßenseite sollte eine Gabione errichtet werden.
5. Ein zusätzlicher Altglascontainer soll im Feriendorf (neben Altkleider) zwecks Entlastung des Containers in der Dorfmitte aufgestellt werden.

4. Wassergewinnungsanlage Gehrden; hier: Sachstandsbericht des Vorsitzenden wegen Problematik Nitratgehalt des Wassers

Bei aktuellem Schnelltest wurden 49 mg/l ermittelt. Sollte sich dieses Ergebnis bestätigen, wird der Brunnen wieder zur Trinkwasserverordnung eingesetzt.

Mit den bewirtschaftenden Landwirten im angrenzenden Bereich wurde eine verbindliche Regelung zum Düngeinsatz getroffen (siehe Tischvorlage).

5. Antrag der CDU Gehrden: Pflege öffentlicher Flächen (alte Molkerei, Landschaftspark)

Alte Molkerei

Der BzA Gehrden formuliert hiermit die dringende Bitte, die Situation rund um die alte Molkerei durch einen Fachmann der Stadtverwaltung kurzfristig vor Ort zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen hieraus dringend abzuleiten.

Aus der Sicht des BzA Gehrden ist hier Gefahr im Verzug, sowohl für spielende Kinder (große ungesicherte Palettenstapel) als auch durch Ungeziefer wie Ratten und Waschbären, die sich in den verrotteten Paletten hinter dem Gebäude massenweise aufhalten.

Der BzA Gehrden bittet hierbei um dringende Rückmeldung.

Landschaftspark

Die Pflege im Landschaftspark ist augenscheinlich nicht überall sachgerecht. Im Hinblick auf das Nabucco-Konzert im August und auf die Tatsache, dass hier 150.000 € investiert wurden, sollte auch hier eine fachmännische Beurteilung und Pflege durch die Stadtverwaltung vorgenommen werden.

6. Bauantragsunterlagen

Biogasanlagenerweiterung

Die geplante Gasleitung sowie zum Hof Riemann zwecks Errichtung eines Satelliten-BHKW's wurde erläutert.

Weiterhin wurde auch die Errichtung einer Wärmeleitung zum Hof Leifeld erläutert.

7. Bekanntgaben der Verwaltung

- **Getreidesilos Hof Riemann**

An der Hofstelle werden zwei Getreidesilos (400 und 500 t) errichtet.

- **Fällung von Eschen**

Auf den Klippen mussten einige Eschen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

- **Befestigung bei Ewald, Auf den Klippen**

Die Befestigung der Böschung wird zum Ende der Sommerferien durchgeführt.

8. Anfragen der Bezirksausschussmitglieder

- Bei einem Schacht im Escherfeld (am Weg kurz hinter der Scheune von Fa. Schonlau) fehlt ein Schachtdeckel. Diese Info liegt der Stadtverwaltung seit geraumer Zeit vor.

9. Anfragen der Bürgerinnen und Bürger

- Herr Kisters merkt an, dass die Sirene an der Grundschule durch Windbewegung an der Tür am Sportraum oftmals unbeabsichtigt angeht. Hier ist die Bitte, die Sirene vorübergehend bis zur weiteren Nutzung des Gebäudes am Kindergarten abzuschalten.

Damit ist die Tagesordnung erledigt. Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht. Mit einem Dank an die Teilnehmer schließt der Vorsitzende die Sitzung.

gez. Hartwig Menke
(Vorsitzender)

gez. Ralf Mönikes
(Schriftführer)