

# Niederschrift

## über die Sitzung des Bezirksausschusses Schmechten



Sitzungs-Nr.: **Schmech./012/14-20**  
Sitzungs-Tag: **08.09.2020**  
Sitzungs-Ort: **Schmechten, Bischof-Ferdinand-  
Straße, Metbrunnenhalle**

Beginn der Sitzung: **19:30 Uhr**  
Ende der Sitzung: **20:35 Uhr**

### **CDU:**

Beine, Stefan  
Gadzinski, Tobias

Vertretung für C. Hausmann  
Vorsitzender

### **UWG/CWG:**

Ewen, Wolfgang  
Jäger, Franz  
Tewes, Maria

Vertretung für M. Lücking  
Vertretung für G. Stork

### **Bündnis90/DIE GRÜNEN:**

Flore, David

### **Als Gast nimmt teil:**

Hillebrand, Matthias

Bezirksverwaltungsstellenleiter

## **Tagesordnung**

Drucksache Nr.

### **Öffentliche Sitzung**

- 1. Begrüßung**
- 2. Verwendung der Mittel 2020 zur Verfügung des Bezirksausschusses**
- 3. Vergabe der Vereinsfördermittel**
- 4. Fußweg Dringenberg Richtung Schmechten; Sachstand**
- 5. Metbrunnen-Anlage; Sachstand**
- 6. Aktualisierung Dauerprotokoll**

## **7. Verschiedenes**

## **8. Bekanntgaben**

## **9. Anfragen der Mitglieder und Zuhörer**

# **Öffentliche Sitzung**

## **1. Begrüßung**

Um 19:40 Uhr begrüßt der Vorsitzende Gadzinski die Teilnehmer der Sitzung und den Bezirksverwaltungsstellenleiter Matthias Hillebrand. Zuschauer sind zur BZA-Sitzung nicht erschienen.

## **2. Verwendung der Mittel 2020 zur Verfügung des Bezirksausschusses**

Die Mittel in Höhe von 415,45 € sollen zur innerdörflichen Verwendung auf das Konto des BZA überwiesen werden.

## **3. Vergabe der Vereinsfördermittel**

Die Mittel zur Förderung der dörflichen Vereine werden einstimmig dem Haltenförderverein zugesprochen.

## **4. Fußweg Dringenberg Richtung Schmechten; Sachstand**

Der Kreis Höxter hat einen Ortstermin ohne Beteiligung anderer Personen durchgeführt, das Ergebnis des Termins ist nicht bekannt. Die Verwaltung der Stadt Brakel wird aufgefordert, einen Ortstermin mit den zuständigen Mitarbeitern des Kreises und der Verwaltung der Stadt zu planen. Der BZA Schmechten, der Bezirksverwaltungsstellenleiter und interessierte Bürger sind zu diesem Ortstermin ebenfalls eingeladen.

## **5. Metbrunnen-Anlage; Sachstand**

Aufgrund nicht ausreichender Wasserqualität bleibt der Brunnen weiterhin geschlossen. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Ortstermin mit dem Hydrologen sowie dem BZA Schmechten zu planen. Ziel ist es, die Zukunft des Brunnens und die Eigentumsverhältnisse der Erweiterungsflächen der Metbrunnen-Anlage zu besprechen.

## **6. Aktualisierung Dauerprotokoll**

Die Fugen in der Gosse im Sachsenring lösen sich auf. Der BZA beschließt, die Fugen der Regenrinne im Sachsenring in Eigeninitiative zu erneuern. Die Stadt Brakel wird aufgefordert, zum nächsten Termin der Dorfpflege (wird noch bekannt gegeben) mit einem Drahtbesen das Fugenmaterial zu lösen und mit einer Kehrmaschine die Rinne zu reinigen.

Zum Termin der Dorfpflege ist dann die entsprechende Menge an 2K-Fugenmörtel bereitzustellen. Evtl. Nacharbeiten z.B. an der Fugentiefe und Breite, sowie das Einbringen des Fugenmörtels wird von Bürgerin und den Mitgliedern des BZA ausgeführt.

## **7. Verschiedenes**

Der BZA beschließt einen Zuschuss aus eigenen Mitteln in Höhe von 2000 € zu den neuen Gardinen in der Gemeindehalle. Herr Hillebrand als Bezirksverwaltungsstellenleiter wird aufgefordert sich mit dem Vorstand des Hallenbau-Fördervereins in Verbindung zu setzen, um den Zuschuss abzustimmen.

## **8. Bekanntgaben**

Herr Flore berichtet über den Stand „Glasfaser-Ausbau Sachsenring“. In Eigeninitiative wurde ein Leerrohr vom Service-Punkt „Wegkreuz Dierkes“ bis in den Sachsenring gezogen. Das Leerrohr muss noch unter der Straße Sachsenring hindurchgeführt werden; dann ist ein Anschluss der Haushalte im Sachsenring an das Glasfaser-Netz möglich.

## **9. Anfragen der Mitglieder und Zuhörer**

Es werden keine Anfragen gestellt.

Damit ist die Tagesordnung erledigt. Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht. Mit einem Dank an die Teilnehmer schließt der Vorsitzende die Sitzung.

gez. Unterschriften:

Tobias Gadzinski  
(Vorsitzender)

Michael Lücking  
(Schriftführer)